



**Chicago
Pneumatic**

MEISSELHÄMMER NADELENTROSTER



Tools & Service

Schäffner

HÄMMER & NADELENTROSTER



Bestimmen Sie das für Ihre Anwendung erforderliche Werkzeug:



▶ **NADELENTROSTER / MEISSELHÄMMER**

Schnellwechsel-Nadelentrostler und Meißelhammer 2-in-1-Werkzeug, für kürzere Ausfallzeit

▶ **MEISSELHÄMMER MIT PISTOLENGRIFF**

Meißelhammer mit Pistolengriff und einzigartigem schwingungsdämpfenden Gehäuse für besseren Bedienungskomfort und minimaler Ermüdung

▶ **SCHÄFTE**

- Rundschaft 10.2 mm (0.401")
- Sechskant-Schaft 10.2 mm (0.401")
- Rundschaft 12.7 mm (0.498")
- Vierkant-Schaft 12.7 mm (1/2")

HÄMMER & NADELENTROSTER

Hämmer



10.2mm (0.401")



CP7111


PISTOLENGRIFF-HAMMER

EIGENSCHAFTEN

- Standard 10,2-mm-Rundschaft
- Einfach zu wechselnde Sicherung für schnellen Zubehöraustausch

VORTEILE

- Design für alle allgemeinen Arbeiten
- Vielseitig und kosteneffizient



CP7111H



Gleiche Merkmale wie CP7111 aber mit Standard 10,2 mm-Sechskantschaft

CP7111/ CP7111H Kit



Siehe Details auf Seite 78



10.2mm (0.401")



CP7110


SCHWERLAST-HAMMER

EIGENSCHAFTEN

- Schwerlast-Pistolengriff-Hammer
- Standard 10,2-mm-Rundschaft
- Interner Schalldämpfer minimiert Abluftton
- Einzigartige Vibrationsdämpfung
- Empfindlicher Drücker für langsamen Start

VORTEILE

- Maximierter Bedienkomfort und Kontrolle
- Gleichmäßiger Betrieb
- Geringe Vibrationen, um Produktivität zu maximieren



CP7110 Kit



Siehe Details auf Seite 78



10.2mm (0.401")



CP7150


SCHWERLAST-PISTOLENGRIFF-HAMMER

EIGENSCHAFTEN

- Standard 10,2-mm-Rundschaft
- Leistungsstärkster Hammer seiner Klasse
- Längerer Kolbenhub für größere Kraft
- Integrierter Schalldämpfer minimiert Abluftton

VORTEILE

- Großartiges Verhältnis Leistung zu Gewicht
- Widersteht rauem Einsatz
- Ideales Werkzeug für schwere Anwendungen



CP7150 Kit



Siehe Details auf Seite 78



Siehe Zubehör auf Seite 78-80

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	LEIS-TUNG Joule	KALTNIET-DURCHM. (DURAL)		KALTNIET-DURCHM. (STAHL)		KOLBEN & HUB		SCHLÄGE/ MIN.	AUFNAHME		LUFTVERBR. UNTER LAST		LÄNGE		NETTO- GEWICHT		LUFTEIN- LASS
			in.	mm	in.	mm	in.	mm		in.	mm	cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	NPTF
CP7111	894 107 1110	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,000	0.401	10.2	25.0	11.8	6.7	171	3.5	1.6	1/4
CP7111H	894 107 1111	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,000	0.401	10.2	25.0	11.8	6.7	171	3.5	1.6	1/4
CP7110	894 107 1101	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,200	0.401	10.2	14.6	6.9	9	230	3.7	1.7	1/4
CP7150	894 107 1500	9.5	5/16	7.9	1/4	6.4	3/4x3.5	19x89	2,300	0.401	10.2	25.0	11.8	8.9	225	4,8	2,2	1/4

Alle Modelle: Schlauchinnen - ø 10 mm (3/8") - bis 90 PSI (6.3 bar)

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug

Nadelentroster



12x3mm (12x1/8")



CP7115

KOMPAKT FÜR
ENGSTELLEN

EIGENSCHAFTEN

- Universal-Nadelabklopfer
- Kompakt und leicht
- Geliefert mit Nadelsatz 12 x 3 mm

VORTEILE

- Großartig, um Flächen in engen Räumen zu erreichen
- Großartig für Rostentfernung an Karosserie
- Großartig zum Reinigen von Oberflächen



12.7mm (0.498")



CP7120


2-IN-1-WERKZEUG

EIGENSCHAFTEN

- Universal-Nadelabklopfer leicht in einen Schweißnahthammer umzubauen
- Schnellwechsel-Meißelsicherung
- Einstellbare Muffe, 19 x 3 mm Stahlnadeln und 35 mm breiter Meißel mit hohem Verschleißwiderstand

VORTEILE

- Leicht umzubauen in Meißelhammer
- Langlebig und wirtschaftlich
- Ideal zur Oberflächenvorbereitung



19x3mm (19x1/8") & 29x2mm (29x5/64")



CP7125

NADELENTROSTER FÜR
ALLGEMEINE ARBEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Gummihülse an Griff für besseren Komfort
- Geliefert mit 2 Nadelsätzen:
- 19 x 3 mm für Standardeinsatz
- 29 x 2 mm für feineren Einsatz

VORTEILE

- Großartig für Rostentfernung an Karosserie
- Großartig zum Reinigen von Stahl-Bremstrommeln
- Ideal zum Reinigen von Flächen



Siehe Zubehör auf Seite 78-80

MODELL	ARTIKEL- NUMMER	LEISTUNG	KOLBEN & HUB		SCHLÄGE / MIN.	AUFNAHME		LUFTVERBR. UNTER LAST		LÄNGE		NETTO- GEWICHT		LUFTEIN- LASS
		Joule	in.	mm		in.	mm	cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	
CP7115	894 107 1150	2.2	0.5x1.3	14x32	4,000	-	-	4.1	2	11.4	290	2.9	1.3	1/4
CP7120	894 107 1200	5.3	1x1.18	25x28.35	4,800	0.5	12.7	15.5	7.4	18	457	6.2	2.8	1/4
CP7125	894 107 1250	5	1x1.3	21x33.5	4,000	-	-	4.6	2.2	12.8	325	6.2	2.8	1/4

Alle Modelle: Schlauchinnen - ø 10 mm (3/8") - bis 90 PSI (6.3 bar)

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug

HÄMMER & NADELENTROSTER

Sets, Ersatzteile & Zubehör



HÄMMERS SETS

CP7111K

Nr. 894 117 1110

Set beinhaltet:

- 1x CP7111
- 1x Flachmeißel A046073
- 1x Bolzentreiber A046078
- 1x Schweißpunktmeißel A046075
- 1x Trennmeißel
- 1x Kurventrennmeißel
- 1x Schnellwechselhalter 205 048 7413
- 1x Öl 205 052 4123



CP7111HK

Nr. 894 117 1111

Set beinhaltet:

- 1x CP7111H
- 1x Flachmeißel CA155786
- 1x Spitzmeißel CA157107
- 1x Schweißpunktmeißel CA155792
- 1x Blechtrennmeißel
- 1x Kurventrennmeißel
- 1x Schnellwechselhalter 205 048 7413
- 1x Öl 205 052 4123



CP7150K

Nr. 894 117 1500

Set beinhaltet:

- 1x Meißelhammer CP7150
- 1x Flachmeißel - A046073
- 1x Bolzentreiber - A046078
- 1x Schweißpunktmeißel - A046075
- 1x Blechtrennmeißel
- 1x Kurventrennmeißel
- 1x Schnellwechselhalter - 205 048 7413
- 1x Öl - 205 052 4123



CP7110 Kit

Nr. 894 117 1101


Set beinhaltet:

- 1x CP7110
- 1x Flachmeißel A046073
- 1x Bolzentreiber A046078
- 1x Schweißpunktmeißel A046075
- 1x Trennmeißel
- 1x Schnellwechselhalter 205 048 7413
- 1x Öl 205 052 4123

WARTUNGSSATZ


MODELL	AUFRÜST-KIT
CP7110	205 050 5083
CP7111/CP7111H	205 050 6823
CP7115	894 016 9996
CP7120	205 050 6933
CP7125	894 016 9838

MEISSELHALTER



MODELL	TYP	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
CP7110/CP7111 & CP7150	1	205 048 7413	Feder
CP7110/CP7111 & CP7150	1	A046095	Starke Feder
CP7110/CP7111 & CP7150	2	A046096	Korbfeder
CP7110/CP7111 & CP7150	3	205 052 5333	Feder
CP7110/CP7111 & CP7150	3	A046094	Starke Feder made in USA
CP7110/CP7111 & CP7150	4	894 015 8924	Schnellwechselfutter
CP7110/CP7111 & CP7150	4	A121721	Schnellwechselfutter made in USA

NADELN



MODELL	TYP	DURCHMESSER		LÄNGE		MENGE	ARTIKEL-NUMMER
		in.	mm	in.	mm		
CP7125	1	5/64	2	7	178	29	NP123905
CP7115, CP7125	1	5/64	2	7	178	100	615 399 8160
CP7115	1	1/8	3	5	127	12	895 101 1498
CP7120, CP7125	1	1/8	3	5	127	19	P136403
CP7115	1	1/8	3	7	178	12	NP123901
	1	1/8	3	7	178	19	894 015 9860
CP7120, CP7125	1 (Stahl)	1/8	3	7	178	19	P100146
	1 (Edelstahl)	1/8	3	7	178	19	P106454
	1	1/8	3	7	178	100	615 399 8170
	1 (Anti-Funken)	1/8	3	7	178	100	894 017 1565
CP7120, CP7125	1	1/8	3	7	178	250	NP137638
	2	1/8	3	7	178	100	615 399 8190
	3	1/8	3	7	178	100	615 399 8210

- 1 - Rund : Für leichte Arbeiten und polieren
- 2 - Flach : Leichte Oberflächen Arbeiten
- 3 - Spitz : für schwere Arbeiten

Anti-Funken-Nadeln. für potentiell entflammare Bereiche.


Edelstahlnadeln. Für Bereiche wo Korrosion und Feuchtigkeit eine Rolle spielen, z.B. in der Nahrungsmittel Industrie



MEISSEL


AUFNAHME

Rund .401"



CP71111/CP71110/CP7150

Hex .401"



CP71111H

A



C

CP7120


FORM	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE		BREITE		AUFNAHME		
		in	mm	in	mm	A	B	C
	Flachmeißel	4	102	0,625	16			WP123997
		7	180	0,5	12,7	A008542		
		7	180	0,75	19	A046073	CA155786	205 051 2803
		7,5	191	0,625	16			WP123996
		18	457	0,75	19	A046080		
	Kratzeisen	6,5	165	1	25	A046072		
	Schweißpunkt-trennmeißel	7	180	1	25	A046075		
	Doppelschneidiger Blechmeißel	7	180	1	25	A046071		
	Mutternknacker	10	254	0,75	19	A046044		
	Entnieter	6,5	165	0,625	16	A046050	CA155778	
	Gekröpfter Meißel	6,5	165	1,375	35			WP123999
		7	180	1,25	32	A046063	CA155780	
	Schaber	6	152	1,75	44	A133907		
	Spitzmeißel	7	180	0,3	7,6	A046064	CA155782	
		7,5	191	0,25	6			WP123995
	Blechtrennmeißel	5,375	137	0,625	16	A046076		



MEISSEL


AUFNAHME

Rund .401"




CP7111/CP7110/CP7150

Hex .401"



CP7111H

A



CP7120

FORM	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE		BREITE		AUFNAHME		
		in	mm	in	mm	A	B	C
	Auspuff Trennmeißel	7,5	191	-	-	A046077		
	Rohling	7	180	0,5	12,7			WP123994
		7	180	0,512	13	A046074	CA155790	
	Kegelmeißel	7	180	0,1	2,5	A046078	CA157107	
	Blechtrennmeißel	6,25	159	-	-	A046052		
	Spurstange	4,25	108	0,625	16	A046057		
	Entnieter	3,5	89	0,125	3	A046087		
		3,5	89	0,188	5	A046088		
	Entnieter	3,5	89	0,25	6	A046089		
	Glätter	3	76	1,25	32	A046090		
		3	76	1,75	44	A046091		
	Abgerundeter Meißel	7	180	1,375	35			WP123998
		7	180	1,97	50			894 016 2308
		7,5	191	3	76			894 016 2309
	Spitzmeißel	7	180	-	-			205 051 2793

Hämmer



10.2mm (0.401")



CP714


PRÄZISION UND LEISTUNGSSTARK

EIGENSCHAFTEN

- Extremlast-Pistolengriff-Hammer
- Positive Drückerbetätigung für präzise Kontrolle im gesamten Geschwindigkeitsbereich
- Geschwindigkeitsregler
- Ergonomisch ausgerichteter Griff

VORTEILE

- Vielseitig, für eine Vielzahl von Anwendungen
- Bedienkomfort
- Hohe Zuverlässigkeit



CP714 Kit



Siehe Details auf Seite 102



12.7mm (0.498")



CP717


LEISTUNGSSTARK & LANGLEBIG

EIGENSCHAFTEN

- Extremlast-Pistolengriff-Hammer
- Standard 12,7-mm-Rundschaft
- Positive Drückerbetätigung

VORTEILE

- Kraft und Präzision
- Flexible Arbeitspositionen
- Ideales Werkzeug für tiefe Schnitte, Bolzennieten und extrem schwere Anwendungen



CP717 Kit



Siehe Details auf Seite 102


MODELL	ARTIKEL-NUMMER	LEIS-TUNG Joule	KALTNIET-DURCHM. (DURAL)		KALTNIET-DURCHM. (STAHL)		KOLBEN & HUB		SCHLÄGE MIN.	AUFNAHME		LUFTVERBR. UNTER LAST		LÄNGE		NETTO- GEWICHT		LUFT- EIN- LASS
			in.	mm	in.	mm	in.	mm		in.	mm	cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	
CP714	T012735	4.7	1/4	6.4	3/16	4.8	9/16x3.5	14x80	2,000	0.401	10.2	8.5	4	7.5	190	3.33	1.51	1/4
CP717	T020120	7.3	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.69	19x68	1,800	0.498	12.7	12.5	5.9	7.5	190	4,75	2.15	1/4



Ersatzteile & Zubehör

KLASSISCH


MEISSELHALTER




MODELL	TYP	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
CP714	1	205 048 7413	Feder
	1	A046095	Starke Feder
	2	A046096	Korbfeder
	3	205 052 5333	Feder
	3	A046094	Starke Feder made in USA
	4	894 015 8924	Schnellwechselfutter
	4	A121721	Schnellwechselfutter made in USA
	CP717	1	A047095
2		A047096	Korbfeder

MEISSEL

AUFNAHME

















CP714



CP717

FORM	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE		BREITE		AUFNAHME	
		in	mm	in	mm	RUND .401"	RUND .498"
	Flachmeißel	7	180	0,5	12,7	A008542	
		7	180	0,625	16	A046073	A047073
		18	457	0,75	19	A046080	
	Kratzeisen	6,5	165	1	25	A046072	
	Schweißpunkttrennmeißel	7	180	1	25	A046075	
	Doppelschneidiger Blechmeißel	7	180	1	25	A046071	A047071
	Mutterknacker	10	254	0,75	19	A046044	
	Entnieter	6	152	0,75	19		A047050
		6,5	165	0,625	16	A046050	
	Gekröpfter Meißel	7	180	1,25	32	A046063	A047051



FORM	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE		BREITE		AUFNAHME	
		in	mm	in	mm	RUND .401"	RUND .498"
	Auspuff Trennmeißel	7,5	191	-	-	A046077	
	Rohling	7	180	0,512	13	A046074	
		7	180	0,625	16	A089064	
	Entnietmeißel	7	180	0,498	12,5	A047074	
	Kegelmeißel	7	180	0,3	7,6	A047078	
	Kegelmeißel	7	180	0,1	2,5	A046078	
	Blechtrennmeißel	6,25	159	-	-	A046052	
		7	180	-	-	A047052	
	Spurstange	4,25	108	0,625	16	A046057	A047057
	Entnieter	3,5	89	0,125	3	A046087	
		3,5	89	0,188	5	A046088	
	Entnieter	3,5	89	0,25	6	A046089	
	Glätter	3	76	1,25	32	A046090	A047091
		3	76	1,75	44	A046091	
	Gabel	7	180	0,75	19	A047059	
		7	180	1	25	A047060	
		7	180	1,25	32	A047061	
	Schaber	6	152	1,75	44	A133907	
	Spitzmeißel	7	180	0,3	7,6	A046064	
	Blechtrennmeißel	5,375	137	0,625	16	A046076	



Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter www.cp.com

Fachhändler:

Schäffner GmbH
Geschäftsbereich Tools & Service
73430 Aalen
Tel.: 07361/969659
post@schaeffner-tools.de
www.schaeffner-tools.de



**Chicago
Pneumatic**